CLIMATE FORMING

CLIF

СДЕЛАНО В РОССИИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Вентиляционные установки

https://clifrussia.ru/

ООО «ВентИнформ»

ПРОИЗВОДСТВО ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

CLIF

CLIMATE FORMING

О компании

Производственное объединение «ВентИнформ» занимается производством и поставками различного промышленного оборудования по всей России. Наши многочисленные постоянные покупатели из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны остановили свой выбор на нас, и мы изо всех сил стараемся оправдать доверие каждого клиента, непрерывно расширяя каталог товаров и тщательно следя за качеством товаров и услуг.

Сегодня «ВентИнформ» — один из ведущих российских производителей вентиляционного оборудования. Собственная производственная база позволяет решать широкий спектр задач:

- производство приточно-вытяжных установок;
- производство противопожарных клапанов;
- производство промышленных вентиляторов;
- производство широкого ассортимента воздуховодов;
- производство фасонных элементов;
- производство деталей для систем вентиляции.

Выпускаемое и поставляемое оборудование имеет все необходимые сертификаты соответствия, выданные органами Госстандарта России, и полностью отвечает требованиям ТР ЕАЭС 043/2017. Качество наших изделий во многом обусловлено отличной технологической оснащенностью производства.

CLIF
CLIMATE FORMING

Потребители нашего оборудования

Производственные здания

Торгово-развлекательные комплексы

Здания медицинского назначения



Жилые комплексы, гостиницы



Офисные и административные центры



Спортивные комплексы

Приточно-вытяжные установки и кондиционеры серии CLIF

- Производительность до 100 тыс куб м;
- Утилизация тепла: регенерация до 85%, перекрестная рекуперация до 70%;
- Гибкость построения установок: комплектация из отдельных или комбинированных блоков;
- Тепло- и шумоизолирующий, при этом легкий и прочный алюминиевый корпус;
- Исполнение установок: внутреннее, наружное или медицинское;
- Непрерывная работа установки за счет исполнения вентиляционной секции с резервным двигателем;
- Комплектация автоматикой, обеспечивающей точную работу и гибкое управление системой;
- Возможность создания установки по индивидуальным размерам и характеристикам.

КОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВОК CLIF

Конструкция установок CLIF

- алюминиевый профиль,
- уголки из полиамида или алюминия,
- монтажная рама из стали

Конструкция жесткая, надежная и стабильная.

Панели установок наполняются
в зависимости от потребностей:

- вспененным полиуретаном
- минеральной ватой

Панели выполнены и оцинкованной стали.

Толщина панелей 25 или 45 мм.

Панели, используемые в установках, обеспечивают
высокую степень тепло- и шумоизоляции

КОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВОК CLIF

Высокая герметичность обеспечивается благодаря:

- уплотнение на внешней поверхности панели
- уплотнение на внутренней поверхности панели

Эластичное соединение позволяет крепить воздуховод к установке. Оно устраняет перекосы во взаимном расположении Канала и установки и также предотвращает перенос вибраций от установки к каналу.

ВЕНТИЛЯТОРЫ

Вентиляторы с непосредственным приводом (PLUG-FAN)

Рабочее колесо установлено непосредственно на валу двигателя. Вентагрегат, состоящий из электродвигателя и вентилятора, монтируется на общей раме, отделенной от корпуса виброизоляторами.

Вентиляторы с клиноременной передачей

Привод в вентиляторах такого типа осуществляется с помощью клиноременной передачи. Вентилятор и двигатель установлены на раме, изолированной от корпуса виброизоляторами.

АКСЕССУАРЫ



ФИЛЬТРЫ

Фильтр панельный

- предварительной очистки EU3, EU4
- тонкой очистки EU5

Фильтр карманный

- предварительной очистки EU3, EU4
- тонкой очистки EU5, EU7, EU9

ШУМОГЛУШИТЕЛИ

Секция шумоглушителя состоит из звукопоглощающих кулис, которые изготавливаются из негорючей минеральной ваты, наружная поверхность которой покрыта специальным материалом, предохраняющим от загрязнения.

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Возврат тепла в установках CLIF осуществляется с помощью:

- перекрёстноточного теплообменника
- роторного (вращающегося) теплообменника
- гликолевых теплообменников
- секции рециркуляции



Использование рекуперации это:

- снижение затрат на начальном этапе – экономиясредств для закупки теплового и холодильного оборудования (котлов, чиллеров и т.п.)
- снижение затрат при эксплуатации – снижение потребления энергии, необходимой для нагрева и охлаждения воздуха
- охрана окружающей среды – уменьшение потребления ресурсов на производство энергии, уменьшение выбросов вредных продуктов в атмосферу

Системы автоматизации CLIF

Блок управления CLIF для систем вентиляции и кондиционирования разработан на базе современного программного контроллера Segnetics. Каждый блок CLIF включает индивидуально разработанное программное обеспечение.

Преимущества CLIF:

- высокая стабильность работы системы;
- безопасность и защита оборудования от возможных сбоев;
- удобное управление;
- возможность подключения к системе диспетчеризации.

CLIF
CLIMATE FORMING

СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ



CLIMATE FORMING

CLIF

СДЕЛАНО В РОССИИ

+7 (499) 288-47-42 | sales@clifrussia.ru | clifrussia.ru

МОСКВА

Офис: 3-й проезд Перова Поля, д. 8, стр 11, оф. 230, 232 и 233

Склад: 2-й Кабельный проезд, д. 2, стр 50

Производство: Кудринское шоссе, д. 6

ВОРОНЕЖ

Офис: ул. Дружинников, д. 10, оф. 404